

533871**Mobile Geo navigatiesoftware**

Innovatief navigatiepakket voor uw Smartphone of PDA is speciaal ontwikkeld voor visueel beperkten. Sprekende route aanduiding d.m.v. trillingen wordt de gebruiker geattendeerd op bijv. bochten etc. Geo maakt tevens gebruik van geïnstalleerde kaarten, data verkeer is dus niet nodig.

550024**Doro Memory Plus 335 + 4 sensoren**

Met MemoryPlus 335 zult u geen tijd meer verspillen aan het zoeken van uw sleutelbos, portemonnee enz. Bevestig de draadloze sensoren eenvoudigweg aan uw belangrijke spullen en gebruik de zender om een piepend geluid te produceren waardoor u deze spullen terug kunt vinden.

200707**adapter voor taststok SO**

Rol-adapter van aluminium om tussen stokpunt en stok te zetten, zodat deze rolbaar wordt,

100607**Mini Guide**

De Mini Guide neemt dankzij ultra sone trillingen obstakels waar. Het geluidsignaal geeft de afstand tot het object weer. Afmeting: 35x53x16 mm, gewicht: 30 gram. Wordt geleverd inclusief oor-telefoon.

100604**Ultracane mobiliteitshulpmiddel**

Ultracane is een elektronische tastsok die obstakels waarneemt middels echolocatie. Zo worden niet alleen obstakels middels trillingen in het fraaie handvat weergegeven op de grond maar ook op hoofdhoogte.

100341**Comde telescoopstok 89-154 cm**

Taststok Comde met peervormige kunststofpunt van 25 mm, tweedelige, lichtgewicht telescoopstok met draaiklemmechanisme, afgeplat handvat van beukenhout, gewicht 177 gram, instelbaar van 89 tot 154 cm.

100342**Comde telescoopstok 76-129 cm**

Taststok Comde , tweedelige, lichtgewicht telescoopstok met draaiklemmechanisme, afgeplat handvat van beukenhout, gewicht 177 gram, instelbaar van 89 tot 154 cm.

**CG4050****Aluminium taststok opvouwbaar**

Ambutech witreflecterende taststok opvouwbaar. Met rubberen handvat voor perfecte grip. Leverbaar in de lengtes: 90-160 cm (in stappen van 5 cm) in 4 of 5 segmenten. V.v dubbel elastiek. Gewicht 230-337 gram. HO

RT4050**Aluminium taststok niet opvouwbaar**

Ambutech witreflecterende taststok niet opvouwbaar. Met rubberen handvat voor perfecte grip. Leverbaar in de lengtes: 90-160 cm (in stappen van 5 cm) V.v dubbel elastiek. Gewicht 230-337 gram. HO

RT3050**Aluminium taststok niet opvouwbaar**

Ambutech witreflecterende taststok niet opvouwbaar. Met rubberen handvat voor perfecte grip. Leverbaar in de lengtes: 90-160 cm (in stappen van 5 cm) Zonder elastiek. Gewicht 230-337 gram. SO

KD3050**Kindertaststok aluminium**

Ambutech witreflecterende kindertaststok niet opvouwbaar. Met rubberen handvat voor perfecte grip. Leverbaar in de lengtes: 60-85 cm (in stappen van 5 cm) Zonder elastiek. SO

HG4050**Hybride taststok opvouwbaar**

Ambutech hybride taststok met carbonfiber tussenstukken voor een langere levensduur. Leverbaar in de lengtes: 90-160 cm (in stappen van 5 cm) in 4 of 5 segmenten. V.v dubbel elastiek. Lichtgewicht: 160-280 gr. HO

RH4050**Carbonfiber taststok niet opvouwbaar**

Ambutech taststok carbonfiber tussenstukken voor een langere levensduur. Taststok is niet opvouwbaar. Leverbaar in de lengtes: 90-160 cm (in stappen van 5 cm) V.v dubbel elastiek. Lichtgewicht: 160-280 gram. HO

RH3050**Carbonfiber taststok niet opvouwbaar**

Ambutech taststok ,carbonfiber, voor een langere levensduur. Leverbaar in de lengtes: 90-160 cm (in stappen van 5 cm) Lichtgewicht: 160-280 gram. SO

HD3050**Kindertaststok carbonfiber**

Ambutech hybride kindertaststok, carbonfiber, voor een langere levensduur. Taststok is niet opvouwbaar. Leverbaar in de lengtes: 60-85 cm. (in stappen van 5 cm) Lichtgewicht taststok. SO

**FG3050****Fiberglas taststok opvouwbaar**

Ambutech carbonfiberglas taststok is dankzij zijn gewicht zeer stevig en ideaal voor gebruik rollerballen. Leverbaar in de lengtes: 90-160 cm (in stappen van 5 cm) in 4 of 5 segm. V.v dubbel elastiek. Gewicht: 248-392 gram. SO.

RF3050**Fiberglas taststok niet opvouwbaar**

Ambutech carbonfiberglas taststok is dankzij zijn gewicht zeer stevig en ideaal voor gebruik met rollerballen. Leverbaar in de lengtes: 90-160 cm (in stappen van 5 cm) Zonder elastiek. Gewicht: 248-392 gram. SO.

FD3050**Kindertaststok fiberglas taststok**

Ambutech carbonfiberglas kindertaststok is dankzij zijn gewicht zeer stevig en ideaal voor gebruik met rollerballen. Leverbaar in de lengtes: 60-85 cm (in stappen van 5 cm). SO.

200510-130**Taststok van massief glasfiber 130 cm**

Taststok van massief glasfiber met peer-vormige, zwarte punt, niet opvouwbaar, rond handvat gemaakt van hoogwaardig vochtabsorberend rubber, gewicht circa 235 gram.

200510-140**Taststok van massief glasfiber 140 cm**

Taststok van massief glasfiber met peer-vormige, zwarte punt, niet opvouwbaar, rond handvat gemaakt van hoogwaardig vochtabsorberend rubber, gewicht circa 235 gram.

200510-150**Taststok van massief glasfiber 150 cm**

Taststok van massief glasfiber met peer-vormige, zwarte punt, niet opvouwbaar, rond handvat gemaakt van hoogwaardig vochtabsorberend rubber, gewicht circa 235 gram.

200608**Ambutech telescoopstok 69-130 cm**

Ambutech volledig carbonfiber, telescopische taststok. De stok is uitgevoerd in 2 delen met draaimechanisme, afgeplat rubberen handvat en een keramische 22 mm punt. Lengte van 69-130 cm, gewicht: 165 gram. Schroef punt.

200609**Ambutech telescoopstok 80-150 cm**

Ambutech volledig carbonfiber, telescopische taststok. De stok is uitgevoerd in 2 delen met draaimechanisme, afgeplat rubberen handvat en een keramische 22 mm punt. Lengte van 80-150 cm, gewicht: 180 gram. Schroefpunt.

**200600****Kellerer taststok T125**

Kellerer aluminium telescopische taststok, bestaande uit 2 delen welke traploos inschuifbaar zijn. Voorzien van keramische punt. Lengte: 69-130 cm. Gewicht: 165 gram. Schroefpunt.

200601**Kellerer taststok T150**

Kellerer aluminium telescopische taststok, bestaande uit 2 delen, welke traploos inschuifbaar zijn. Voorzien van keramische punt. Lengte: 80-155 cm. Gewicht: 180 gram. Schroefpunt.

200602**Kellerer taststok T160**

Kellerer aluminium telescopische taststok, bestaande uit 2 delen, welke traploos inschuifbaar zijn. Voorzien van keramische punt. Lengte: 85-165 cm. Gewicht: 185 gram. Schroefpunt.

200605**Kellerer taststok DT175/SK22N**

Kellerer aluminium telescopische taststok, bestaande uit 4 delen, welke traploos inschuifbaar zijn. Voorzien van keramische punt. Lengte: 85-175 cm. Gewicht: 185 gram. Schroefpunt.



200610**Ultraflex taststok 114-128 cm**

Ultraflex taststok in 5 delen opvouwbaar met een uitschuifbaar beuken houten handvat. Gewicht: 195 gram. Lengte: 114 tot 128 cm. Schroefpunt. Punt dient apart bijbesteld te worden.

200611**Ultraflex taststok 129-146 cm**

Ultraflex taststok in 5 delen opvouwbaar met een uitschuifbaar beuken houten handvat. Gewicht: 205 gram. Lengte: 129 tot 146 cm. Schroefpunt. Punt dient apart bijbesteld te worden.

200504**Telescopisch taststok Cane-one**

Gemakkelijk in te schuiven naar een comfortabele lengte. Inclusief rolpunt. Lengte 60-150 cm.

200824-105/135**Telescoop taststok opvouwbaar**

Telescopische taststok, bestaande uit 3 delen, opvouwbaar. Verstelbaar middels een klemmechanisme. 105-135 cm

200824-116/150**Telescoop taststok opvouwbaar**

Telescopische taststok, bestaande uit 3 delen. Verstelbaar middels een klemmechanisme. 116-150 cm

200503**Stok "Nordic Walking"**

Aluminium slechtzienden stok, type "Nordic Walking". Stok is telescopisch in lengte verstelbaar en is voorzien van reflecterend materiaal met een rood reflecterende band.

200825**Rolpunt 28 mm**

Van extra harde kunststof met bevestiging aan elastiek, diameter 28 mm. Voor telescoopstokken 200824

200826**Rolpunt 40 mm**

Van extra harde kunststof met bevestiging aan elastiek, diameter 28 mm. Voor telescoopstokken 200824



**ID4010-80****Ambutech herkenningstokje 80 cm**

Opvouwbaar aluminium herkenning-/signaleringsstokje. Past gemakkelijk in de zak of tas. Weegt slechts 35% van een reguliere taststok. V.v. elastiek. Leverbaar in de lengtes 70-135 cm (in stappen van 5 cm).

ID4010-90**Ambutech herkenningstokje 90 cm**

Opvouwbaar aluminium herkenning-/signaleringsstokje. Past gemakkelijk in de zak of tas. Weegt slechts 35% van een reguliere taststok. V.v. elastiek. Leverbaar in de lengtes 70-135 cm (in stappen van 5 cm).

ID4010-95**Ambutech herkenningstokje 95 cm**

Opvouwbaar aluminium herkenning-/signaleringsstokje. Past gemakkelijk in de zak of tas. Weegt slechts 35% van een reguliere taststok. V.v. elastiek. Leverbaar in de lengtes 70-135 cm (in stappen van 5 cm).

ID4010-100**Ambutech herkenningstokje 100 cm**

Opvouwbaar aluminium herkenning-/signaleringsstokje. Past gemakkelijk in de zak of tas. Weegt slechts 35% van een reguliere taststok. V.v. elastiek. Leverbaar in de lengtes 70-135 cm (in stappen van 5 cm).



MT4050 Ambutech Pencil Tip HO (2 stuks)

MT3050 Ambutech Pencil Tip SO (2 stuks)



Ambutech nylon pencil tip. Wordt standaard geleverd op taststok. Benodigd kenmerk (HO/SO/schroef) staat vermeld bij einde omschrijving taststok.

MT4020 Ambutech Marshmellow Tip (HO)

MT3020 Ambutech Marshmellow Tip (SO)



Ambutech nylon marshmellow tip voor het zwaardere werk. Benodigd kenmerk (HO/SO/schroef) staat vermeld bij einde omschrijving taststok.

MT4090 Ambutech Roller Tip (HO)

MT3090 Ambutech Roller Tip (SO)

MT1090 Ambutech Roller Tip (schroef)



Ambutech nylon marshmellow roller tip. Uniek design en zeer gemakkelijk en praktisch in gebruik. Benodigd kenmerk (HO/SO/schroef) staat vermeld bij einde omschrijving taststok.

MT4060
Ambutech Roller Bal (HO) WIT
MT3060
Ambutech Roller Bal (SO) WIT
MT1060
Ambutech Roller Bal (schroef) WIT


Ambutech roller bal met diameter van 5 cm. Lichtgewicht en zodoende gemakkelijk te manoeuvreren. Ideaal om obstakels mee te detecteren. Benodigd kenmerk (HO/SO/schroef) staat vermeld bij einde omschrijving taststok.

MT4061
Ambutech Roller Bal (HO) ROOD
MT3061
Ambutech Roller Bal (SO) ROOD
MT1061
Ambutech Roller Bal (schroef) ROOD


Ambutech roller bal met diameter van 5 cm. Lichtgewicht en zodoende gemakkelijk te manoeuvreren. Ideaal om obstakels mee te detecteren. Benodigd kenmerk (HO/SO/schroef) staat vermeld bij einde omschrijving taststok.

MT4930
Ambutech Schijfroller Tip (HO)
MT3930
Ambutech Schijfroller Tip (SO)
MT1930
Ambutech Schijfroller Tip (schroef)


Gemakkelijk te gebruiken bij hobbelige wegen en uitstekende objecten. Is gemaakt van duurzaam nylon voor een langere levensduur. Diameter roller: 7 cm. Benodigd kenmerk (HO/SO/schroef) staat vermeld bij einde omschrijving taststok.

**MT4070****Ambutech Metal Glide Tip (HO)**

Ambutech Metal Glide Tip bevordert de gevoeligheid van de stok. Zodat er levendiger en preciezer gedetecteerd kan worden. Wordt middels een haak aan het elastiek bevestigd. Te gebruiken bij taststokken met een HO kenmerk.

MT4080**Ambutech High Mileage Tip (HO)**

Ambutech high mileage tip is gemaakt van duurzaam nylon waardoor de levensduur tot 2-3x wordt verlengd. Wordt middels een haak aan het elastiek bevestigd. Te gebruiken bij taststokken met een HO kenmerk.

MT4950**Ambutech Jumbo Rollerwiel (HO)**

Jumbo rollerwiel Is gemakkelijk te gebruiken voor mensen in een rolstoel. Wordt middels een haak aan het elastiek bevestigd. Te gebruiken bij taststokken met een HO kenmerk.

MT4010**Punt t.b.v. Ambutech herkenningstok**

Punt t.b.v. Ambutech herkenningstokje (ID4010-x). Punt kan gemakkelijk vervangen en aangehaakt worden aan het elastiek van het herkenningstokje.



200705**Stokpunt keramiek 22 mm**

Stokpunt van nagenoeg onverslijtbaar keramiek middels schroefbevestiging geschikt als schroefpunt. Diameter 22 mm, lengte 20 mm.

200706**Stokpunt keramiek 30 mm**

Stokpunt van nagenoeg onverslijtbaar keramiek middels schroefbevestiging geschikt als schroefpunt. Diameter 30 mm, lengte 30 mm.

200712**Rolpunt van extra harde kunststof**

Rolpunt van extra harde kunststof middels schroefbevestiging geschikt als schroefpunt. Diameter 35 mm, lengte 40 mm.

200711**Kunststof punt voor Ultraflex**

Zwarte kunststof standaard punt. Geschikt als schroefpunt.

**200654****Elastiek dun, zwart, per 5 meter**

Elastiek dun in zwarte uitvoering t.b.v. herkenningstok. Lengte 5 meter.

200658**Elastiek dik, zwart, per 5 meter**

Elastiek dik in zwarte uitvoering t.b.v. taststok. Lengte 5 meter.

200733**Reflecterende tape, 7 x 80 cm**

Strook van wit, reflecterende tape, met afmeting van 7 x 80 cm. voor het bekleden van tast-, herkenning- steunstokken en rollators.

200734**Rode banden, per 2 stuks**

Rode banden om aan te brengen als markering van tast- en steunstokken.

100200**Lichtsensoren voor taststokken**

Sensor geeft een lichtsignaal, wanneer deze de grond raakt. Automatische uitschakeling. Inclusief celbatterij.

MT5255**Clip voor taststokken**

Kunststof bevestigingsmodel voor het vastmaken van een taststok aan bijvoorbeeld een broekriem.

200541**Kikker**

Kikker voor het ophangen van een steunstok aan de rand van een tafel.

AM7025**Tasje voor taststokken**

Tasje voor het opbergen van een taststok. Uitvoering: zwart leder. Tasje is voorzien van een riemclip.

**100402****Steunstok aluminium rechtshandig**

Steunstok aluminium met anatomisch rechtsgevormde handgreep. Voorzien van wit reflecterende tape. Lengte in stappen verstelbaar van 71 cm tot 94 cm, gewicht 270 gram.

100403**Steunstok aluminium linkshandig**

Steunstok aluminium met anatomisch linksgevormde handgreep. Voorzien van wit, reflecterende tape. Lengte in stappen verstelbaar van 71 tot 94 cm, gewicht 270 gram.

100419**Steunstok hout, T-greep**

Steunstok hout voor heren en dames, met T-handgreep. Gewicht: 345 gram.

100410**Steunstok hout, rond**

Steunstok hout voor heren en dames, met een gebogen handgreep. Gewicht: 255 gram.



100426
Steunstok opvouwbaar T-greep


Opvouwbaar, steunstok voorzien van een gebogen, rubberen, T-greep handvat. Steunstok is in 5 stappen, in lengte verstelbaar. Lengte stok: 80-92 cm, gewicht: 390 gram.

100428
Steunstok opvouwbaar anatomisch


Opvouwbaar, steunstok voorzien van anatomische, rubberen handgreep. Steunstok is in 5 stappen, in lengte verstelbaar. Lengte stok: 80-92 cm, gewicht: 390 gram. RECHTSHANDIG.

100429
Steunstok opvouwbaar anatomisch


Wit gespoten, opvouwbaar, steunstok voorzien van anatomische, rubberen handgreep. Steunstok is in 5 stappen, in lengte verstelbaar. Lengte stok: 80-92 cm, gewicht: 390 gram. LINKSHANDIG.

CC1020
Ambutech steunstok


Ambutech steunstok is gemakkelijk traploos in lengte verstelbaar, d.m.v. telescopisch systeem. Lengte: 74 - 94 cm, voorzien van rubberdop. Gewicht: 410 gram.

200874**Elleboogkruk voor slechtzienden**

Wit aluminium elleboogkruk/onderarmkruk, van hoogwaardige kwaliteit. Kruk is in hoogte verstelbaar van 74 tot 97 cm.

200408**Rollator voor slechtzienden, Provo**

Provo Rollator. Kleur wit, met rode biezen. Voorzien van hand-/parkeerremmen, mand, dienblad en stokhouder. Gewicht: 12,5 kg.

20040801**Ruggensteun voor rollator Provo**

Ruggensteun voor alle rollators met een zitbreedte van 43 cm. De ruggensteun is van aluminium met een foam bescherm laag.

200722**Rubberdop 20 mm zwart**

Rubberdop voor houten steunstok in zwarte uitvoering.

200723**Rubberdop 22 mm grijs**

Rubberdop voor aluminium steunstok in grijze uitvoering.

647440**Spreekende bandenspanningsmeter**

Bandenspanningsmeter spreekt de gemeten druk uit in het Engels. Voorzien van duidelijk display. Meting tussen 5 - 99 PL. Incl. Lithium cel.

200721**Rubberdop 18 mm zwart**

Rubberdop voor houten steunstok in zwarte uitvoering.

200811**Afstanden-caloriemeter Engelspr.**

Engelssprekende afstanden caloriemeter ofwel pedometer. Geeft middels spraak aan: aantal stappen, afstand, verbruikte calorieën en de tijd die verstreken is.

200810**Sprekende afstandmeter Engels**

Sprekende afstandenmeter, geeft middels Engelse spraak de afgelegde afstand weer.

100750**Sprekend kompas**

Duits en Engelssprekend kompas. Met één druk op de knop worden de hoofd- en tussenrichtingen uitgesproken. Zeer handzaam formaat. Afmetingen: 7 x 5 x 2.5 cm.

**100208****Reflecterend hesje symbool**

Reflecterend veiligheidshesje met een blinden symbool.

100209**Reflecterend hesje GUIDE**

Reflecterend veiligheidshesje met een GUIDE symbool.

**100731****Bordje: "Slechtziend"**

Bordje met de letters SZ, in zwart op reflecterend/witte achtergrond. Voor op fiets, rolstoel of rollator. Afmetingen: 15x10 cm.

100100**Button: "IK BEN SLECHTZIEND"**

Button "Ik ben slechtziend", diameter 56 mm. Uitvoering: zwarte opdruk op gele ondergrond.

100101**Button: "IK BEN BLIND"**

Button "Ik ben blind", diameter 56 mm. Uitvoering: zwarte opdruk op gele ondergrond.

